LOKALE RAUMKLIMAGERÄTE



REMKO MKT 251/291 *S-LINE*

Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation

Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie MKT sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Die S-LINE Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare
 Timer-Funktion für
 Ein- und Ausschaltzeit
- Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- Herausnehmbarer Luftfilter

- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Kompakte Bauform
- Anzeige des Betriebszustandes über LED

Technische Daten

Gerätetyp		MKT 251	MKT 291
Kühlleistung	kW	2,6	2,9
Energieeffizienzklasse		Α	Α
Energieeffizienzgröße EER		2,6	2,6
Energieverbrauch, stündlich	kWh	0,99	1,11
Kältemittel 2)		R410A	R410A
Grundfüllmenge / CO2 - Äquivalent	kg/t	0,50/1,04	0,65/1,36
Ventilatorstufen		3	3
Luftvolumenstrom max.	m³/h	320	320
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	1,6	1,8
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m³	80	90
Schalldruckpegel je Stufe LpA 1)	dB(A)	49/52/53	49/53/54
Schallleistung max.	dB(A)	62	64
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	0,99	1,11
Abluftschlauch, Länge	mm	1500	1500
Abluftschlauch Ø	mm	150	150
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	770/435/430	770/435/430
Gewicht	kg	33,0	33,0
Kompakt-Gerät			
EDV-Nr. Farbe: weiß		1612255	1612295
Kompakt-Gerät S-LINE			
EDV-Nr. Farbe: silber		1612256	1612296
¹⁾ Abstand 1 m Freifeld ²⁾ GWP = 2088			
Zubehör			
Wanddurchführung für Abluftschlauch			



EDV-Nr.

Flexibel Infraroteinsetzbar Fernbedienung



1613115

1613115

Integriertes Filtersystem